

**BULLETIN
DE VEILLE
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE**





■ Études et Recherches

CLD

5809VE028

Bulletin de veille Économie circulaire

BVEC n° 31 – Mars 2026



par
Carine LACHAUD

Note aux lecteurs

Le contenu de ce bulletin reflète l'état des communications identifiées et disponibles sur ces sujets, sans modification ni interprétation par le Cerib, qui ne saurait être tenu pour responsable en cas d'erreur ou inexactitude.

© 2026 CERIB – CS 10010 – 28233 Epernon Cedex

ISSN 2607-4079

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction
par tous procédés réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de son article L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon exposant son auteur à des poursuites en dommages et intérêts ainsi qu'aux sanctions pénales prévues à l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.

SOMMAIRE

1. BÂTIMENTS ET OUVRAGES	5
2. PROCESS & PRODUITS EN BÉTON	12
3. LABELLISATION, NORMALISATION & PARTENARIATS	15
4. PLATEFORMES DE RÉEMPLOI DES DÉCHETS DU BTP	18
5. PUBLICATIONS	21
6. LE CERIB AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE	23
7. AGYRE POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE	25



1. BÂTIMENTS ET OUVRAGES

1.1 Construction d'un immeuble de logements à Rillieux-la-Pape

Ce futur ensemble de 118 logements à Rillieux-la-Pape se distingue par une approche technique exigeante, alignée sur le Référentiel habitat durable de la Métropole de Lyon. L'architecture intègre une part significative de matériaux biosourcés, avec une utilisation innovante du béton d'argile. Ce matériau permet de réduire l'empreinte carbone tout en offrant des propriétés de régulation thermique naturelles. Un lot sera dédié à l'accession, dont 19 % en accession sécurisée abordable. Le rez-de-chaussée accueillera 220 m² de surfaces commerciales.



© ANMA architectes urbanistes paysagistes
et Ailleurs studio

Localisation : Rillieux-la-Pape (69)
Date de livraison : 2028
Maîtres d'ouvrage : Métropole de Lyon, Ville de Rillieux-la-Pape et SEM Serl
Maître d'œuvre : Bouygues Immobilier
Architecte : ANMA

Source : mesinfos.fr

Date : 10/02/2026

1.2 Rénovation et extension de l'établissement Intechmer à Cherbourg

L'Institut national des sciences et techniques de la mer forme des océanographes. Afin de favoriser l'émergence de nouvelles filières professionnelles, l'Agglomération du Cotentin a lancé un chantier de rénovation et d'extension des bâtiments. Dans le nouveau bâtiment, l'amphithéâtre sera réalisé avec des murs intégrant des coquilles Saint-Jacques. 19 tonnes de coquilles Saint-Jacques ont ainsi été revalorisées grâce à leur réemploi. 30 % des granulats du béton sont remplacés par des coquilles Saint-Jacques, soit 16 % du béton total utilisé dans les murs de l'amphithéâtre.



Localisation : Cherbourg (50)
Date de livraison : 2026
Maître d'ouvrage : Communauté d'agglomération du Cotentin
Architecte : Titan

Source : batinfo.com

Date : 14/01/2026

1.3 Construction d'un bâtiment collectif hors-site à Paris

Le bâtiment B1 de la ZAC Chapelle-Charbon a été construit par Immobilière 3F. Il rassemble plusieurs approches de la construction hors-site pour réduire très fortement son empreinte carbone. 40 % du bâtiment a ainsi été assemblé hors-site : les *bow-windows*, les gaines préfabriquées, les planchers en CLT, les façades à ossature bois avec les menuiseries déjà mises en place en atelier, les poteaux, les poutres en béton, acier ou bois et les coursives. La marquise qui protège le RDC en façade nord est également préfabriquée.



©PP

Localisation : Paris (18^{ème})

Date de livraison : 2026

Maître d'ouvrage : I3F

Maître d'œuvre : Bouygues Habitat Social

Architecte : Architectures Raphaël Gabrion

Source : batirama.com

Date : 02/03/2026

1.4 Réhabilitation du quartier « Les Batignolles » à Nantes

Située dans un ancien quartier industriel, l'opération prévoit la transformation d'une friche de 12 ha en quartier mixte et durable. Dans ce cadre, environ 50 000 m³ de béton bas carbone Hoffmann 0% clinker seront déployés sur l'ensemble des ouvrages du site, permettant de réduire l'empreinte carbone du projet. Ce partenariat, annoncé fin février 2026, s'inscrit dans une dynamique plus large. Nantes multiplie les projets intégrant des matériaux bas carbone, notamment pour des hôpitaux ou des résidences.



©Ouest Réalisations

Localisation : Nantes (44)

Date de livraison : 2031

Maître d'ouvrage : Ouest Réalisations

Entreprise : Hoffmann Green Cement Technologies

Sources : infos-nantes.fr &
informateurjudiciaire.fr

Dates : 27/02/2026 & 03/03/2026

1.5 Réhabilitation des bâtiments collectifs du quartier Python Duvernois à Paris

Situés dans le 20^e arrondissement, dans le quartier Python Duvernois, ces travaux associent démolition, réemploi et recyclage. Ce projet de renouvellement urbain, qui s'étend sur 17 ha vise à promouvoir l'économie circulaire dans le bâtiment. Il va permettre le réemploi de 688 tonnes de matériaux inertes. Les blocs de pierre constituant les façades déposés seront ensuite retravaillés dans une usine afin d'être réutilisés dans la construction du nouveau bâtiment. Des marches en béton granit présentes dans l'immeuble seront aussi réutilisées sous une autre forme dans les futurs logements.



© E.B

Localisation : Paris (20^{ème})

Date de livraison : 2028

Maîtres d'ouvrage : RIVP et SEMAPA

Maître d'œuvre : PC Demosten

**Architectes : Atelier PNG et de l'agence
d'architecture Atelier Julien Boidot**

Entreprises : Ecominero, Bellastock

Sources : rivp.fr & acpresse.fr

Dates : 20/02/2026 & 04/03/2026

1.6 Construction d'un centre de livraison d'avions à Blagnac

Demathieu Bard Construction Sud-Ouest construit un nouveau centre de livraison d'avions pour Airbus.

Le parti pris architectural a été celui d'un bâtiment de 150 m de longueur, équipé d'un parking et d'une dépose minute au centre. Ce bâtiment, en forme de croix, est mis en œuvre selon la préfabrication en béton bas carbone pour réduire l'empreinte environnementale du projet. Les solutions hors site permettent également de réduire les délais, limiter les nuisances et optimiser l'espace disponible pour l'exécution du chantier.



© REC Architecture

Localisation : Blagnac (33)

Date de livraison : été 2026

Maître d'ouvrage : Airbus

**Maître d'œuvre : Demathieu Bard Construction Sud-
Ouest**

Architecte : REC Architecture

Entreprises : Egis, Colas, Inéo, Agtherm

Source : Le Moniteur (sur
abonnement)

Date : 15/01/2026

1.7 Extension de l'ESTP de Cachan

Le projet totalise plusieurs surfaces nouvelles dont la construction d'un bâtiment « La Fabrique » dédié à la recherche et le « gymnase » issu de la reconversion d'un ancien bâtiment. Pour les éléments verticaux de « la Fabrique », plus de 70 % des bétons mis en œuvre utilisent un ciment CEM III, moins émissif que les formulations traditionnelles. Le bâtiment-pont reliant les niveaux R+1 et R+2 a été réalisé en béton bas carbone hors-site puis assemblés sur chantier. La démarche environnementale du projet se traduit également par une attention portée au réemploi des matériaux issus des phases de déconstruction. Certains éléments ont été conservés ou réintégré dans les nouveaux aménagements.



© Thibaut Robert Architectes & Associés

Localisation : Cachan (94)

Date de livraison : 2027

Maître d'ouvrage : ESTP

Maître d'œuvre : Cabinet d'architecture Thibaut Robert & Associés

Entreprises : Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Lafarge, Stavemarne

Sources : constructionbtp.com

& Le Moniteur (sur abonnement)

Dates : 07/01/2026 & 02/02/2026

1.8 Réemploi structurel pour une passerelle au-dessus de la Loire à Blois

La construction de la future passerelle sur la Loire repose sur un ancien barrage qui va servir de fondation pour le nouvel ouvrage. La charpente métallique de cette passerelle repose, en effet, sur les piles de l'ancien barrage, construites pour des usages hydrauliques, aujourd'hui obsolètes. Elles font l'objet d'un travail d'adaptation structurelle, afin de répondre aux nouvelles sollicitations mécaniques. Ce réemploi structurel permet de limiter les terrassements et fondations nouvelles en milieu fluvial tout en en réduisant l'empreinte carbone du chantier.



©Département du Loir-et-Cher

Localisation : Blois (41)

Date de livraison : 2027

Maître d'ouvrage : Département du Loir-et-Cher

Architecte : Marc Mimram

Source : acpresse.fr

Date : 03/03/2026

1.9 Construction d'un ensemble mixte au Quadrilatère des piscines à Tourcoing

Ce chantier met en œuvre trois modes constructifs, illustrant différentes approches de la construction durable :

- le réemploi d'une charpente métallique pour la Maison des associations : 12 tonnes de charpente de l'ancienne usine de Bousbecque ont été réemployés
- l'utilisation de béton en granulats recyclés pour la salle polyvalente : le socle est réalisé en béton bas carbone intégrant des granulats recyclés à hauteur de 10% maximum.
- la mise en œuvre d'une structure bois et paille biosourcée pour le futur siège de Ville Renouvelée : 80 m³ de bois acolyte, 475 m² de murs de paille

Localisation : Tourcoing (59)

Date de livraison : 1^{er} trimestre 2026

Maîtres d'ouvrage : SEM Ville renouvelée, Ville de Tourcoing

Maîtres d'œuvre : groupement agence BLAU – Philippe MADEC

Entreprise : Néo éco (économie circulaire)



©Agence Blau

Source : ville-renouvelee.fr

Date : 12/03/2026

1.10 Réhabilitation du siège social de la MACIF à Niort

L'opération a consisté en la réhabilitation complète du bâtiment existant et la création d'une extension. Ce projet vise la certification BREEAM Very Good : il intègre des engagements concrets en faveur de l'environnement tels que l'utilisation de béton bas carbone, d'isolants biosourcés en fibre de bois et une démarche poussée de réemploi. Planchers techniques, dalles de faux plafonds et chemins de câbles issus de la déconstruction ont ainsi été réutilisés.

Localisation : Niort (79)

Date de livraison : mars 2026

Maître d'ouvrage : OFI INVEST

Mandataire : Eiffage Construction

Architecte : ABP Architectes



© Eiffage

Source : eiffage.com

Date : 17/03/2026

1.11 Une usine transformée en résidence intergénérationnelle à Bruxelles

Dans le quartier Nord de Bruxelles, les agences d'architecture BETA et Kaderstudio transforment une ancienne usine en un projet résidentiel intergénérationnel nommé Masui. Ancien atelier de trains miniatures puis garage, le bâtiment constitue un support idéal pour un programme résidentiel durable. Les architectes ont fait le choix de conserver la structure brute en béton. La toiture métallique est retirée afin de créer un patio, tandis que le squelette en béton, composé de poutres, reste visible et devient l'élément structurant des nouveaux espaces collectifs.



© BETA & Kaderstudio

Localisation : Bruxelles (Belgique)

Date de livraison : mars 2026

Maîtres d'ouvrage : CPAS Bruxelles et le Bouwmeester Maître Architecte (BMA),

Architectes : BETA et Kaderstudio

Source : architectura.be

Date : 08/01/2026

1.12 Déconstruction et reconstruction de logements à Vannes

À Vannes, 150 logements datant des années 50 ont été détruits afin d'accueillir un nouveau projet urbain de 158 logements sociaux et privés construits avec des matériaux bas carbone. Les bâtiments ont une structure en béton à faible empreinte environnementale, émettant cinq fois moins de carbone qu'un béton traditionnel. Ce projet urbain se positionne aussi comme un modèle de construction durable en réutilisant ou valorisant 95 % des déchets issus de la déconstruction des précédents logements dans ces nouvelles constructions.



© Morbihan Habitat

Localisation : Vannes (56)

Date de livraison : été 2027

Maîtres d'ouvrage : Morbihan Habitat et Bouygues Immobilier

Maîtres d'œuvre : SCOP ATELIER 15 (Morbihan Habitat), TETRARC et Pauline Pöm Architectes (Bouygues Immobilier)

Entreprise : Hoffmann Green Cement Technologies

Source : Batiactu (sur abonnement)

Date : 17/03/2026

1.13 Construction d'un mur en béton d'argile à Sonnay

A Sonnay, le cabinet d'architecture Devigne Barat a créé un prototype de mur en béton d'argile décarboné sur le chantier de l'entreprise Normand Bâtiment. Le cabinet a réalisé des essais de formulation et de finition avant de le réaliser à l'échelle 1.

Localisation : Sonnay (Isère)

Date de livraison : mars 2026

Bureau d'étude : DPI Structure

Architecte : Devigne Bariat Architectes

Entreprises : Alpes Contrôles, Cemex, EDIFIS Structures



© Beelden: Zoontjens

Source : LinkedIn Atelier Devigne

Bariat Architectes

Date : 17/03/2026



2. PROCESS & PRODUITS EN BÉTON

2.1 Des blocs en béton recyclés pour le Centre National des arts du cirque

Capremib a fourni au Centre National des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, 40 gros blocs de béton fabriqués avec des gravillons recyclés issus de voies de chemin de fer. Ces blocs serviront à lester chapiteaux, portiques et mâts chinois.



Source : L'Union, édition de Reims (sur abonnement)

Date : 17/02/2026

2.2 Vicat Synergie lance Miscanbloc

Vicat Synergie lance Miscanbloc, un bloc alliant Ciment Naturel Prompt et miscanthus. Ce produit s'inscrit dans la marque Biosys du cimentier, dédiée aux solutions constructives biosourcées. Ce bloc présente une résistance thermique allant jusqu'à 4 m².K/W, un déphasage thermique de 8 à 10 h et une qualité d'air intérieur sans émissions nocives. Une ligne de production dédiée, d'une capacité de 220 000 blocs/an, est en cours d'implantation à proximité immédiate des champs de miscanthus de l'exploitation agricole Delassus à Merville (59).



Source : acpresse.fr

Date : 04/03/2026

2.3 Un pavé recyclé à partir de coquilles de mollusques et de déchets miniers

Le pavé conçu par une équipe de l'École polytechnique supérieure Belmez (EPSB) de l'Université de Cordoue est conçu avec des coquilles de mollusques, celles de l'*Acanthocardia tuberculata*, une espèce de palourde d'eau salée. Pour remplacer le ciment des déchets provenant d'un terril de la mine de la vallée du Guadiato et des cendres volantes ont été utilisés. Soumis à un procédé appelé activation alcaline – par contact avec une solution fortement alcaline à pH très élevé – une transformation s'est produite, générant de nouveaux composés très similaires à ceux du ciment.



Sources : infohightech.com & uco.es

Date : 04/03/2026

2.4 Un premier ouvrage de maçonnerie pour CarbiCrete et Isobloc

Isobloc, fabricant de blocs de béton isolants et CarbiCrete, producteur de béton décarboné à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé, ont érigé un élément de maçonnerie isolant sans ciment grâce à Isobloc ZERO, un procédé développé conjointement. Le projet a été réalisé à Drummondville, au Québec, par Maçonnerie Richard Lauzière pour Patio Drummond, une entreprise de maçonnerie.



Source : aqmat.org

Date : 04/03/2026

2.5 Le projet CARBCOMN décarbonne le béton en utilisant l'impression 3D

Dans le cadre du projet européen « CARBCOMN » (« Carbon-negative compression dominant structures for decarbonized and de-constructable concrete buildings »), les chercheurs de l'Empa souhaitent développer, en collaboration avec des partenaires européens, un mode de construction en béton respectueux du climat et recyclable. Ce nouveau matériau de construction fixe le CO₂, est composé exclusivement de matériaux recyclés et minimise le besoin d'armatures en acier conventionnelles. La fabrication numérique et l'impression 3D permettent de créer des structures filigranes mais néanmoins stables. L'objectif est également de fabriquer des éléments en béton facilement démontables et réutilisables.



Source : news.admin.ch

Date : 17/03/2026

2.6 Les Un béton botanique à base de sable du désert

Des chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU) ont mis au point un béton botanique utilisant du sable du désert et des additifs végétaux, offrant une alternative durable. Ils ont développé un prototype de ce matériau. Lors de la fabrication, du sable du désert et des additifs végétaux sont combinés ; le sable du désert et les minuscules morceaux de bois sont comprimés et chauffés. Après plusieurs essais, ce béton de sable botanique est stable et il peut être utilisé pour le pavage des trottoirs. D'autres tests sont encore nécessaires, notamment pour s'assurer que le matériau résiste au froid avant de pouvoir être utilisé en Norvège.

Sources : batimag.ch & materialdistrict.com

Dates : 06/02/2026 & 10/02/2026

2.7 Concerto, un ciment sans émissions de CO2

Dans le cadre du projet Concerto (pour Carbon Negative Cement from ultramafic rocks), les chercheurs du CNRS, de l'ENS et de l'université Paris-Saclay ont développé un ciment à base d'olivine, un minéral du groupe des silicates, naturellement présent dans les roches basaltiques. Une partie de l'olivine utilisée pour fabriquer le ciment reste active dans le béton, elle réagit avec le CO₂ présent dans l'air, elle le capte. D'où son bilan carbone négatif. Ce projet est également coordonné par quatre industriels de la construction : Sika Group, la Fédération européenne de l'industrie du béton préfabriqué (BIBM, Bureau international du béton manufacturé), Maba Fertigteileindustrie GmbH (Autriche) et MC Prefabbricati (Italie).

Source : Actu-Environnement (sur abonnement)

Date : 09/01/2026



3 LABELLISATION, NORMALISATION, PARTENARIATS

3.1 Oklima, Valloire Habitat et Néocem s'associent pour la décarbonation

Oklima, filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement de projets de contribution carbone, accompagne Valloire Habitat pour soutenir le déploiement d'un ciment bas carbone développé par NeoCem. Cette solution permet de réduire jusqu'à 90 % la part de clinker – tout en favorisant les circuits courts et la réduction des déchets. Ce partenariat a également permis l'obtention de crédits carbone, commercialisés par Oklima, filiale du groupe EDF spécialisée dans le développement de projets de contribution carbone.



©Éliot Blondet

Sources : valloire-habitat.com & lagazettefrance.fr

Dates : 16/01/2026 & 23/01/2026

3.2 Lancement de la chaire industrielle SILVER

La chaire SILVER a pour ambition de développer des liants et ciments très bas carbone, sans compromis sur les performances mécaniques ni sur la durabilité des ouvrages. Portée par Centrale Lille Institut via son laboratoire LaMcube (Laboratoire de Mécanique, Multiphysique, Multiéchelle), la chaire SILVER s'appuie sur un partenariat solide entre recherche académique et industriels : Neo-Eco, NeoCem, Rabot Dutilleul et Université de La Réunion. Les travaux portent sur deux défis scientifiques majeurs :

- la montée en résistance à court terme des nouveaux bétons ;
- la durabilité à long terme des formulations développées.

Source : centralelille.fr

Date : 27/01/2026

3.3 Granul'ia vise à massifier l'intégration de sédiments dans les granualts

L'agence villeneuvoise de solutions environnementales (Ixsane) déploie avec l'IMT de Douai le programme Granul'ia pour incorporer des sédiments fluviaux ou marins dans les granulats issus du recyclage. Le projet consiste à produire des granulats de synthèse, artificiels, non issus de la carrière et qui pourrait intéresser le marché des industriels du béton, du bâtiment et des travaux publics pour des sous-couches routières, dans des bétons pour les bordures de trottoir, du mobilier urbain voire des bétons plus structurants.

A l'issue du programme, il s'agit de bâtir une véritable plateforme régionale de solutions innovantes, sur la base d'un consortium d'acteurs élargi.

Sources : lecodynamo.fr & recherche.imt-nord-europe.fr

Dates : 22/01/2026 & 09/03/2026

3.4 Création de l'Alliance éco-matériaux

15 structures et associations engagées pour la transition écologique du bâtiment s'unissent au sein de l'Alliance éco-matériaux. Leur objectif : accélérer le développement des filières de matériaux de construction d'origine bio ou géosourcée. Le collectif entend fédérer les acteurs du secteur, soutenir les pratiques professionnelles favorables aux bâtiments durables et renforcer les filières créatrices d'emplois et de compétences.



Source : [construction21.org](https://www.construction21.org)

Date : 25/02/2026

3.5 Projet Géoliant : valorisation des déchets de chantier en liants géopolymères

Le Cerema est engagé dans le projet Géoliant, un programme de recherche et d'innovation financé par France 2030 visant à développer et industrialiser des bétons bas carbone formulés à partir de déchets minéraux issus de chantiers. Porté par l'ambition du groupe NGE, ce projet est financé par l'État dans le cadre de France 2030. NGE s'associe à NOVABION, LIRIS, LMDC et au Cerema pour développer et industrialiser un procédé innovant de géopolymérisation. Labellisé par le pôle de compétitivité CAP DIGITAL, ce projet vise à remplacer, dans un grand nombre d'applications, le ciment traditionnel par des matériaux issus du recyclage de matériaux de chantier, contribuant ainsi à la décarbonation du secteur du BTP.



Sources : [nge.fr](https://www.nge.fr) & [cerema.fr](https://www.cerema.fr)

Dates : 11/02/2026 & 06/03/2026

3.6 La Grave de l'Ecosite® Semardel labellisé Mat'Valo

La Grave de l'Ecosite® de Semardel, issue de mâchefers, a obtenu le label Mat'Valo, délivré par le Cerema. Ce label vise à sécuriser et développer l'usage des mâchefers dans les travaux publics. Décliné en quatre niveaux d'usage — Infrastructures, Aménagements, Bétons, Travaux maritimes et fluviaux — Mat'Valo a vocation, à terme, à couvrir l'ensemble des matériaux de substitution du BTP : mâchefers, graves recyclées, bétons recyclés, matériaux secondaires.



© DR

Source : [mesinfos.fr](https://www.mesinfos.fr)

Date : 06/03/2026

3.7 Projet EPERCODE : étude de la durée de vie réelle des produits de construction

Le principal objectif d'EPERCODE (Étude de la **PE**rformance **R**ésiduelle des **CO**mposants à la **DE**pose) est d'étudier les durées de vie en œuvre réelles des produits de construction et leurs performances résiduelles lors de leur dépose. Lancé en septembre 2024 pour une durée de trois ans, il est piloté par le CSTB et regroupe trois autres partenaires : AFLEYA (via Akibo, outil digital pour réaliser le diagnostic PEMD), l'Apave (spécialisé dans la gestion des risques dans la construction) et GINGER Deleo (spécialisé dans l'ingénierie de la déconstruction).

Le projet porte, en particulier, sur trois familles de produits identifiées comme propices à l'étude : les fenêtres, les blocs portes coupe-feu et les briques pleines en terre cuite.

Source : cstb.fr

Date : 06/01/2026



4 PLATEFORMES DE RÉEMPLOI DES DÉCHETS DU BTP

4.1 Articonnex ouvre un entrepôt-magasin à Ingré (45)

Le groupe Articonnex situé près de Nantes a ouvert un entrepôt-magasin de matériaux de construction à Ingré dans le Loiret. Cette 7^{ème} implantation du groupe propose trois types de matériaux : du bois déclassé, des produits en déstockage et des matériaux issus de la déconstruction. Articonnex accompagne des acteurs du chantier, en particulier les déconstructeurs. Ils travaillent avec eux pour s'assurer que les matériaux soient déposés correctement, afin de préserver leur qualité et leur intégrité. Articonnex fait ainsi la promotion de bonnes pratiques pour le réemploi des matériaux.

Source : francebleu.fr

Date : 03/02/2026

4.2 Cycle-up et Acorus ouvrent un atelier de réemploi des matériaux

La plateforme de réemploi Cycle Up renforce sa présence en Île-de-France avec l'ouverture d'un nouvel atelier de reconditionnement à Noisy-le-Sec. Désormais, sur les chantiers opérés par Acorus auprès des bailleurs sociaux, les camions de Point P ne repartiront plus à vide après avoir livré le matériel neuf. Ils récupéreront les sanitaires déposés par les techniciens (lavabos et WC destinés au réemploi) et les achemineront directement vers l'atelier.



Sources : [Batijournal](http://Batijournal.com) & [Batipresse](http://Batipresse.com)

Dates : 08/01/2026 & 13/01/2026

4.3 PResRV : la plateforme de réemploi des matériaux du bâtiment

Cette plateforme est implantée sur l'ancien site de La Poste Immo à Roubaix. Elle est soutenue par Rabot Dutilleul et Neo Eco. PResRV propose plusieurs types de services définis : le curage sélectif des bâtiments, le reconditionnement des matériaux, la vente de matériel décarboné, l'offre d'hivernage de matériels...



Source : rabotdutilleul.com

Date : 22/12/2025

4.4 la SPL Marne au Bois lance une plateforme de réemploi

Le site du Péripôle à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) va accueillir Fab MaB, une plateforme de réemploi et de réhabilitation des déchets du BTP, pilotée par la SPL Marne-au-Bois et l'entreprise Réempro, spécialisée dans la valorisation et le réemploi des matériaux de construction. L'objectif est de transformer les gisements de matériaux issus des chantiers en ressources réutilisables.

Source : lejournaldugrandparis.fr

Date : 18/03/2026

4.5 Cyneo ouvre une plateforme de réemploi à Lille

Après Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) et Nantes (Loire Atlantique), la métropole lilloise accueille le troisième showroom de Cyneo. Il s'adresse aussi bien aux entreprises fournissant un matériau de réemploi, qu'à celles souhaitant développer des gammes en réemploi et matériaux recyclés, mais aussi aux déconstructeurs qui peuvent ainsi revaloriser des matériaux, mais aussi aux maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. Cyneo compte ainsi parmi ses adhérents Cegelec Nord Grands Projets, filiale de Vinci Energies avec sa marque Circable, ou Presrv qui compte Rabot Dutilleul parmi ses actionnaires.

Source : Le Moniteur (sur abonnement)

Date : 18/02/2026

4.6 Collectif GARMat : réemploi des matériaux du BTP dans le Finistère

Le collectif GARMat, Groupement des Acteurs du Réemploi de Matériaux, dans le Finistère Nord vise à massifier le réemploi des matériaux du secteur du BTP. Leur objectif est de structurer une filière locale en lien avec l'économie circulaire, opérationnelle dès 2026, capable d'accompagner collectivités, entreprises et particuliers vers une construction plus responsable.

Le projet vise les collectivités et leurs enjeux, celles-ci ayant une grande marge de manœuvre concernant l'économie circulaire et le réemploi :

- Intégration du réemploi dans leurs projets ;
- Réduction de l'impact carbone de leurs bâtiments ;
- Optimisation de leurs budgets ;
- Stimulation de l'économie circulaire locale.

Acteurs du Collectif : Le Repair, la Réserve des Matériaux, Tribord et 909 Bâtir durable

Source : bretagnecirculaire.org

Date : 17/03/2026

4.7 Revoco assure un suivi numérique des déchets de chantier

La plateforme Revoco by Setec facilite le suivi et la traçabilité des déchets de chantier. Cette solution s'adresse au chef de chantier, qui peut suivre le remplissage de ses bennes sur son ordinateur, et demander l'enlèvement en un clic. Mais également au maître d'ouvrage, qui doit s'occuper légalement du suivi des déchets. Les informations sont récupérées directement auprès des repreneurs de déchets grâce à une interface de programmation d'application (API). Cette application permet de connecter directement Revoco aux logiciels de gestion intégrés des gestionnaires qui centralisent les données de pesées de leurs ponts à bascule. Les perspectives d'amélioration se concentrent sur le développement de modèles prédictifs du volume de déchets et l'identification de filières de réemploi.

Source : Le Moniteur (sur abonnement)

Date : 17/02/2026



5. PUBLICATIONS

5.1 Béton et granulats recyclés : où en est-on aujourd'hui ?

Prescription Béton, n° 79, décembre 2025 -janvier 2026, p. 27-28

L'emploi de granulats recyclés dans le béton est aujourd'hui une réalité concrète, réglementée et éprouvée techniquement. Les expérimentations se multiplient et les filières se structurent. Cependant quelques défis restent à relever tels que l'amélioration de la qualité des granulats, l'optimisation des formulations, l'acceptation économique et réglementaire...Entretien avec Raphaël Bodet, de l'UNPG.

Source : Prescription Béton (sur abonnement)

Date : 01/01/2026

5.2 Quand la numérisation sert au réemploi des blocs de béton

Cahiers techniques du bâtiment, 6 février 2026

Le laboratoire d'exploration structurale (SXL) de l'EPFL Fribourg, en Suisse, a expérimenté le réemploi du béton dans des structures de bâtiment, sur des blocs récupérés en centre de recyclage. Leur inventaire a d'abord été effectué par photographies en recourant à des marqueurs de type Aruco, sortes de QR Codes grâce auxquels on peut localiser et identifier un objet dans l'espace. Les blocs ont ensuite été numérisés et leur agencement a été modélisé grâce à un algorithme n s'appuyant sur leur forme et leur taille, avant leur assemblage en conditions réelles.



©Maxence Grangeot/SXL-CRCL-EPFL

Source : Cahiers techniques du bâtiment (sur abonnement)

Date : 06/02/2026

5.3 Le Grand Paris Express face à la montagne de ses déblais

Les Echos, 12 mars 2026

Depuis le lancement des travaux des futures lignes de métro franciliennes en 2016, plus de 36 millions de tonnes de terres ont été excavées sur les chantiers. De quoi poser au maître d'ouvrage, la Société des grands projets, des enjeux de valorisation de ces déchets. Les déblais du chantier du Grand Paris Express ont notamment servi à la construction du viaduc de la ligne 18, qui traverse le plateau de Saclay en Essonne. Les terres excavées peuvent également servir à créer du béton bas carbone (40 % moins émissifs en CO₂ que le béton traditionnel).



Source : lesechos.fr

Date : 12/03/2026

5.4 La construction au cœur des enjeux d'économie circulaire : un label et des outils pour accompagner les porteurs de projet

CEREMA, 18 mars 2026

A l'occasion de la journée mondiale du recyclage, cet article dresse un bilan du Label 2EC qui permet de guider les maîtres d'ouvrage dans leurs démarches d'économie circulaire et de gestion des matériaux. Le Cerema développe notamment l'outil DIAG'TP pour aider à gérer les déchets sur le chantier et lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des acteurs du BTP pour l'expérimenter.

Source : cerema.fr

Date : 15/10/2025

5.5 Filières REP : rapport d'activité 2025 de la Commission inter-filière REP (CIREP)

Jacques VERNIER – Ministère de la Transition écologique , 17 février 2026

Tout au long de l'année 2025, la commission inter-filières REP, composée de toutes les parties prenantes, s'est réunie 8 fois pour examiner les textes concernant 6 des nouvelles REP, résultant de la loi AGECE, mais aussi remaniant 7 des REP antérieures. Ce rapport présente, filière par filière, les principaux débats qui ont animé cette commission, dans un dialogue fructueux entre les services de l'État et de l'ADEME.

Source : ecologie.gouv.fr

Date : 16/02/2026



5.6 Le béton de miscanthus en voie d'industrialisation

Le Moniteur, 9 janvier 2026

Cet article présente trois projets industriels de production de béton végétal qui devraient voir le jour cette année en France. Deux sont portés par des acteurs bretons issus du monde agricole. Les entreprises Alkern, le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Delassus et Kellig Emren, se préparent, en effet, à ouvrir ou à développer leurs sites de production, afin d'y fabriquer des blocs de béton à base de miscanthus. Ces sociétés viennent d'investir dans des unités de production.

Source : Le Moniteur, sur abonnement

Date : 09/01/2026

6. LE CERIB AU CŒUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

6.1 Journée Technique AFGC : Pour des ouvrages en béton durables et décarbonés

La délégation Méditerranée de l'AFGC organise le **31 mars 2026 à Marseille** une journée technique dédiée aux évolutions majeures de la norme NF EN 206+A2/CN publiée en décembre dernier et à l'actualisation des recommandations pour l'écoconception des bétons. Lors de cet évènement, Pauline MASSE et Lucas Mosser, ingénieurs matériaux au CERIB, prendront la parole et présenteront notamment :

- une nouvelle approche performantielle : l'approche par domaine de composition, décrite dans la nouvelle version du fascicule FD P 18-480 ;
- des évolutions de l'approche prescriptive (NF EN 206+A2/CN) ;
- ainsi que le fonctionnement du nouveau fascicule FD P 18-483-2

[Consulter le Programme de la Journée Technique](#)

6.2 Participation du Cerib à la « Journée Béton » à l'IUT Nancy-Brabois

Le **27 janvier dernier**, le CERIB Grand Est, a participé à la "Journée Béton" organisée par le Département Génie Civil Construction Durable de l'IUT Nancy-Brabois. Matthieu Laurent, Ingénieur CERIB, est revenu sur les leviers de décarbonation des ouvrages : à l'échelle du matériau béton, de sa fabrication et du système constructif.

Un atelier de sur la maturométrie également animé par le Matthieu et Marc Lintz a permis de montrer l'influence du ciment et des traitements thermiques sur la montée en résistance des bétons. Deux bétons ont ainsi été confectionnés :

- un CEM II 52.5R, un ciment exothermique,
- un CEM III/C 32.5, un ciment très bas carbone.

Source : LinkedIn Cerib

Date : 01/02/2026




6.3 Publication du Programme Etudes & Recherches 2026

Décarbonation, efficacité énergétique, durabilité des ouvrages, économie circulaire, sécurité incendie, performances thermiques et acoustiques des bâtiments ...Voici quelques thématiques issues du nouveau Programme E&R.

Parmi les 63 études du programme, de nombreux travaux de recherche concernent l'économie circulaire et les bétons à faible empreinte carbone

- Bétons bas carbone – Utilisation de nouveaux ciments normalisés en préfabrication
- Comportement des bétons bas carbone : propriétés mécaniques et déformations différées
- Bétons bas carbone – Application aux produits de voirie
- Bétons bas carbone – Application aux produits précontraints
- Stockage de CO₂ par carbonatation du béton recyclé – Projet National FASTCARB et projet ANR CO₂ NCRETE
- Cahier des charges sur les liants destinés aux produits en bétons bas carbone
- Évaluation des impacts de l'utilisation de liants bas carbone sur la fabrication et les performances techniques des produits d'assainissement en béton et en particulier des regards
- Contribution des produits de colmatage au déploiement des bétons à empreinte carbone réduite



[Consulter le Programme Études & Recherches 2026](#)



AGYRE POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

7.1 Diagnostic PEMD avant déconstruction à Villeneuve-la-Garenne

Pour le compte d'Eiffage Immobilier, Agyre a réalisé un diagnostic immobilier avant déconstruction sur 53 bâtiments (logements, bureaux, bâtiments d'activités diverses) d'une surface totale de 5 300 m² à Villeneuve-la-Garenne (92). Au total, plus de 7163 tonnes de gisements générés. Un taux de valorisation global potentiel supérieur à la moyenne nationale de 70 % et atteignable hors mise en œuvre du réemploi.



Source : agyre.com

Date : 13/03/2026

7.2 Assistance à Maitrise d'Ouvrage économie circulaire pour Icade et Lelièvre

Dans le cadre du projet de la SAS Des Rives du Petit Cher, entraînant la déconstruction de plusieurs bâtiments sur le site de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tours, le groupement de promotion Icade-Lelièvre a fait appel à Agyre pour soutenir ses objectifs d'exemplarité environnementale.

L'intervention d'Agyre s'est d'abord concentrée sur la phase de déconstruction du bâtiment A. L'objectif est de valoriser dans son intégralité les ressources présentes sur le site (matériaux de gros œuvre, produits de second œuvre...).



Source : agyre.com

Date : 11/03/2026

7.3 Enquête sur les pratiques de réemploi des tuiles béton avec Monier

À travers cette enquête réalisée par Agyre, Monier souhaitait :

- Établir un état des lieux des pratiques actuelles de réemploi des tuiles béton en France
Recueillir des informations sur la nature des opérations concernées par le réemploi des tuiles béton, les volumes concernés et la fréquence
- Recueillir des informations sur les défis éventuellement rencontrés par les entreprises de couverture en matière de dépose soignée et remise en œuvre de tuiles béton de réemploi
- À terme, développer la filière en proposant des solutions adaptées au plus près des besoins des entreprises et artisans du secteur.

Source : agyre.com

Date : 01/03/2026

BVEC N° 31 - MARS 2026

CARINE LACHAUD

BULLETIN DE VEILLE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ce bulletin de veille périodique recense les dernières réalisations innovantes (bâtiments et ouvrages) intégrant l'économie circulaire et les nouveaux bétons. Ces réalisations sont autant d'exemples montrant que l'industrie du béton met à la disposition des acteurs de la construction des solutions constructives qui permettent de préserver les ressources, diminuer les impacts environnementaux et limiter la production de déchets.



1 rue des Longs Réages
CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX
Tél. : +33 (0)2 37 18 48 00 - cerib@cerib.com

[/cerib.com](http://cerib.com)