

Affichage aux postes de travail

C'est la première fois que vous animez le ¼ d'heure sécurité ?

- Présentez le concept du ¼ d'heure sécurité à vos collègues et rappelez que **l'objectif est de créer des échanges** autour des thèmes développés.
- Présentez succinctement le calendrier.
Chaque mois il y a :
 - **1 thème** (en bas à gauche),
 - **1 slogan** (texte en gros sur la photo),
 - **Quelques notions clés** pour éviter les risques.
- Précisez son lieu d'affichage permanent.



Quelques conseils d'animation

Avant

- Appropriiez-vous l'animation : faites une première lecture du conducteur d'animation et imaginez-vous le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire s'exprimer ?
- Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les personnes de l'entreprise : exemples de bonnes pratiques, d'accidents ou d'accident évité de justesse...

Pendant

- **Appuyez-vous sur le conducteur d'animation** : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous donner des **informations supplémentaires** à celles qui sont sur le calendrier.
- Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs.
- Parlez clairement, haut et fort.
- Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N'hésitez pas à reformuler en vous appuyant sur des **exemples vécus dans l'atelier**.
- Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions.
- Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à retenir.
- Recueillez et synthétisez les idées d'amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (*voir la dernière page de ce document*).
- Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue.

Après

- Faites signer la feuille de présence à chaque personne.
- Faites remonter les idées de l'équipe à la personne désignée dans votre organisation.



Affichage aux postes de travail

Que peut-on voir sur la photo ?

- Un encadrant accompagne un opérateur pour prendre connaissance de la fiche de poste située au poste de travail.
- La fiche de poste est située à l'extérieur d'une zone sécurisée, au plus près du poste de commande de la machine
- Les personnes ont des vêtements de travail et des EPI (protection de la tête, protections auditives (retirées lors de l'arrêt de la machine), masque Covid)

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd'hui ?

[Commencez par exposer le thème de l'échange du jour et expliquez pourquoi il s'agit d'un enjeu important]

- Que ce soit par méconnaissance ou non-respect des consignes de sécurité au poste de travail, chaque année, de nombreux accidents qu'ils soient bénins ou graves surviennent... Sur le plus long terme, le non-respect des consignes (écrites ou verbales !) peut aussi conduire à des maladies professionnelles.
- Bien entendu, les consignes de sécurité affichées ne supprimeront pas les risques à elles seules mais vont contribuer à vous en prémunir, en donnant des informations sur ces risques et sur les moyens de prévention et de protection à mettre en œuvre
- Il est donc important qu'elles soient affichées, claires, lisibles et propres. Ainsi, on ne doit pas entreposer du matériel devant ou laisser les poussières, projections de béton, de laitance ou d'huile s'installer dessus.

Les consignes et fiches de sécurité au poste de travail constituent donc un des piliers fondamentaux d'informations des salariés dans l'entreprise.

Prenez-en connaissance et respectez-les ! Elles sont là pour vous protéger

- Il ne faut pas oublier que chacun, en concertation avec sa hiérarchie, peut être à l'initiative de faire évoluer les consignes de sécurité dès lors que leur application stricte n'est plus possible suite à des évolutions du procédé de fabrication ou du matériel employé par exemple. Cependant, une fois tous d'accord sur la consigne, elle ne doit pas être contournée !
- Différentes formes d'affichage des consignes existent et doivent cohabiter : panneaux de signalisation, affiches, pictogrammes, notice d'utilisation, Fiche de Données de Sécurité, Fiche de Données de Sécurité Simplifiées ou encore notice de poste... toutes ces formes écrites doivent être accompagnées d'une sensibilisation/information orale afin d'en vérifier la bonne compréhension. Elles visent également les intérimaires et salariés d'entreprises extérieures !

Comment informer des risques aux postes de travail ?

- Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux de l'entreprise : Document Unique d'évaluation des risques, consignes de sécurité, règlement intérieur, notice d'utilisation...et où les trouver : chaque poste de travail, panneau d'affichage, locaux sociaux...
- Demandez-leur si certains documents sont obsolètes ou si les risques ou mesures de protections nécessitent d'être retravaillés... afin de lancer éventuellement une campagne de mise à jour ou des actions de prévention.

Affichage aux postes de travail

Quelles informations doit-on pouvoir trouver au poste de travail ?

Les principes / Les outils	Idées à transmettre aux participants	
<p>Les principes de bases : Quelques règles basiques sont à respecter pour un bon affichage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer les affichages soumis à la poussière, projections de béton, d'huile... • Ne stockez rien devant l'affichage qui l'empêcherait d'être parfaitement visible • Maintenez-les à jour pour être fidèle à la réalité • Prenez connaissance et respectez les informations indiquées ! • Expliquez le contenu aux nouveaux 	
<p>L'affichage aux postes de travail</p>	<p>Fiches de poste ou consigne de sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retrouvez les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Risques identifiés au poste - Mesures de prévention et moyens de protection à mettre en œuvre au cours des différentes étapes - Pictogrammes représentant les EPI à porter - Les obligations et les interdictions - Habilitations/autorisations nécessaires • Respectez-les, elles définissent les standards pour ne pas se blesser ! 	
<p>La signalétique des pictogrammes et panneaux de signalisation : Au sol, au mur, sur un panneau... des formats à respecter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Triangle jaune : Signale un danger permanent ou non (charges suspendues, électricité...) • Rond entourage rouge : Signale une interdiction (Fumer, passage, chariot, piétons...) • Rond fond bleu : Signale une obligation (port d'EPI...) • Carré/rectangle fond vert : Signale une urgence (issues de secours, point de rassemblement, rince œil, trousse de secours...) • Carré/rectangle fond rouge : Signale des consignes incendie (extincteurs, RIA, téléphone...) 	
<p>Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) : Pour tout savoir sur les produits chimiques utilisés, à travers 16 rubriques</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identification de la substance ou de la préparation 2) Composition / informations sur les composants 3) Identification des dangers 4) Premiers secours 5) Mesures de lutte contre l'incendie 6) Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 7) Manipulation et stockage 	<ol style="list-style-type: none"> 8) Contrôle de l'exposition et protection individuelle 9) Propriétés physiques et chimiques 10) Stabilité et réactivité 11) Informations toxicologiques 12) Informations écologiques 13) Considérations relatives à l'élimination 14) Informations relatives au transport 15) Informations réglementaires 16) Autres informations
<p>La notice de poste</p>	<p>En cas de stockage ou d'utilisation de produits dangereux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mise en place en cas de risque avéré d'exposition à un agent chimique dangereux pour indiquer / rappeler : <ul style="list-style-type: none"> - Risques identifiés dans les différentes phases du travail - Mesures de protection collective ou individuelle à mettre en place - Règles d'hygiène - Mesures à prendre en cas d'incident et les dispositifs de premiers secours 	



Affichage aux postes de travail

Exemple d'affichage

Modèle de fiche de poste

Version n°/date 1	Fiche de poste	Logo entreprise/Nom atelier
Machine : Marque/type : Caractéristiques principales de la machine (vitesse, ouverture...) :	Mise en marche 2 Arrêt d'urgence Zone d'alimentation Évacuation des productions	
Date de mise en service :		
Produits ou matériaux à utiliser :		
Effi obligatoires ou interdits 3	 Gants anti-coupure	 Vêtement de protection
Tâche exposant l'opérateur à un risque 4	Risques/dangers 5	Mesures de prévention/opérations ou procédures à respecter 6
Quand ? Quelle tâche ? Par qui ?	 	
Qualification et autorisation : - Exploitation - Maintenance 7	Formation obligatoire :	
Secours : En cas d'accident, alerter un secouriste du travail. n° tel SAMU : 15 8		En cas d'incendie, alerter le responsable. n° tel pompiers : 18

Exemples et catégories de pictogrammes

RÉSINE POUR JONCTION SOUTERRAINE

Fabricant :	Logo société
DANGERS	CONSEILS AUX OPÉRATEURS
	Configuration d'utilisation : manuelle, semaine, plein air.
	Hygiène • Lavez-vous soigneusement les mains en fin de poste avec un savon normal. • Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas sur le lieu de travail.
	Substitution du mode opératoire • Ne transvasez pas ce produit dans un récipient non prévu à cet effet et non étiqueté, et conservez-le à l'écart des aliments et boissons et à l'écart de tout local d'habitation.
	Protection collective et organisation • Manipulez et ouvrez le récipient avec prudence et vérifiez la présence d'un point d'eau à proximité du poste de travail.
	Protection individuelle • Portez un vêtement de protection et des gants en nitrile doublé coton.
RISQUES	Stockage • Conservez le produit au sec, fermez bien le contenant et étiquetez-le, ne le laissez pas à la portée des enfants. • Refermez soigneusement le récipient après chaque utilisation. • Stockez-le dans le local équipé de bacs ou de cuves de rétention mis à votre disposition.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Premiers secours • En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau pendant au moins dix minutes. • En cas de contact avec les yeux, lavez immédiatement à grande eau pendant au moins dix minutes. • En cas de pénétration du produit par voie digestive, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui l'étiquette.
CONTIENT RESINES EPOXYDIQUES	Déchets • Ne rejetez pas ce produit dans l'environnement. • Triez les résidus de produits et leurs emballages souillés.
INFORMATIONS FABRICANT	Transport • Transportez le produit dans un véhicule muni d'un bac de rétention mis à votre disposition. • Transportez le produit dans un récipient hermétiquement fermé et solidement arrêté.
Nom du fabricant :	
Adresse du fabricant :	
Téléphone du fabricant :	

NOTICE DE POSTE

Logo société	Version n° : 3 Date : janvier 2018 Page : 1/4
Atelier : Atelier métallographique	Fonction : Attaques acide®
Nom société	Service émetteur : Sécurité
Rédaction et suivi : Nom : Via :	Vérification : Nom : Via :
	Annule et remplace la fiche de poste Version n° : 2 Date : juin 2008
PHASES DE TRAVAIL	RISQUES
AVANT TOUTE INTERVENTION : • Mettre en marche la hotte aspirante et le laveur de vapeurs. • S'assurer que le rince-œil fonctionne.	MATÉRIEL DE PROTECTION Port obligatoire de : • Gants antiacide • Chaussons de sécurité et tablier antiacide • Protections auditives • Masque complet équipé de filtre A2 B2 E2 P3
Préparation du bain	• Brûlures par éclaboussures d'acide • Inhalation de vapeurs acides
Immersion de l'échantillon	• Brûlures par éclaboussures d'acide • Inhalation de vapeurs acides
Vidange du bain dans des fûts adaptés pour évacuation vers la zone de gestion des déchets	• Brûlures par éclaboussures d'acide
POUR TOUTE BRÛLURE À L'ACIDE : • Laver abondamment à l'eau 15 minutes environ (vince-œil ou douche).	MOYENS D'ÉVITER CES RISQUES • Port des moyens de protection • Mettre l'acide dans l'eau et jamais le contraire • Port des gants, tablier et bottes • Obligation d'utiliser le panier • Immerger en descente lente • Masque complet équipé de filtre A2 B2 E2 P3 • Extincteurs
Personnes à contacter en cas d'urgence	
N° d'urgence : _____ Secouristes du travail : _____	

Conducteur d'animation

Affichage aux postes de travail

Date : ____/____/____

Effectif habituel de l'équipe : ____

Nom, prénom de l'animateur : _____ Signature : _____

Nom et prénom des participants	Signature

Nom et prénom des participants	Signature

Observations, commentaires, idées d'amélioration...			
Qu'est-ce qui peut causer un accident ou une maladie professionnelle ?	Que peut-il arriver aux personnes ?	Pourquoi fait-on comme cela ?	Comment faudrait-il faire ?

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents				
Mois	Commentaires et idées	Décisions	Pour quand ?	Qui suit l'action ?